

SAPHIR FRONTLÆSSER-REDSKABER "VIPPEAUTOMATIK"



Jordskovl

- leveres med vippebeslag (Hvis model forefindes)
- Med hærdet skær

Staldskovl

- Leveres med vippebeslag (Hvis model forefindes)
- Med hærdet skovlskær
- Med aftip-dæmpningsfjeder
- Passende til type II og III

Foto: Jordskovl Gr. III

Tekniske data	Jordskovl Gr. II	Jordskovl Gr. III	Staldskovl Gr. II/III, 1,85 mtr.
Bredde ca. mm	830	980	1.870
Højde ca. mm	580	580	690
Dybde ca. mm	770	770	780
Indhold ca. ltr.	220	260	585
Vægt ca. kg	65	75	195
Varenummer	391406960	391406961	391406966
Pris kr.	2.280,00	2.480,00	6.890,00
Leveringsomk. kr.	Se tabel	Se tabel	Se tabel



Foto: Staldskovl



Foto: Staldskovl





Møggreb

- Til vippeautomatik (Hvis model forefindes)
- Læsetænder 800mm (standard)
- Påsvejsede konusbøsninger
- Slidskær
- Kraftig model

< Foto: Møggreb Gr. III , 1,70 mtr.

Foto: Møggreb Gr. III



Tekniske data	Møggreb Gr. II	Møggreb Gr. III	Møggreb Gr. III, 1,40 mtr.	Møggreb Gr. III, 1,70 mtr.
Bredde ca. mm	820	980	1.360	1.730
Højde ca. mm	650	650	680	680
Tand antal	5	6	8	10
Vægt ca. kg	70	80	120	135
Varenummer	391406962	391406963	391406964	391406965
Pris kr.	2.480,00	2.790,00	4.190,00	4.790,00
Leveringsomk. kr.	Se tabel	Se tabel	Se tabel	Se tabel

Ekstraudstyr

Læsetænder 1.000 mm lang 4307001000 kr. 150,00
Merpris pr. tand

Leveringsomk.

Enkeltforsendelse pr. stk. kr. 550,00
Fra 2 stk. pr. stk. kr. 350,00
Fra 5 stk. pr. stk. fragtfri

Bemærkning: Ved bestilling oplys venligst frontlæsemærke og model, så de rigtige beslag kan vedlægges.

Aller priser er ekskl. levering og moms.



SAPHIR JORDSKOVL "EURO-NORM"

NY MODEL



NYHED

Konisk byggeform, skovlskær af Hardox-stål

Standardudstyr

- Kompakt og stabil byggeform
- Konisk design, lettere at tømme
- Skovlskær af Hardox-stål 150x16 mm
- Indikator på begge sider af skovlen
- Kraftig bund med forstærkning
- Forstærkede sider
- Påsvejst slidstål ved overgang fra side til skovlskær
- Skovlskær med mont.huller til gravetænder
- Sænksmedet Euro-Norm beslag
- Type 2,10mH og 2,30mH er med midteafstivning
- Lakeret i sortgrå

Foto: Jordskovl 1,70mH med ekstraudstyr gravetænder

Tekniske data	Jordskovl 1,10mH	Jordskovl 1,30mH	Jordskovl 1,50mH	Jordskovl 1,70mH	Jordskovl 1,90mH	Jordskovl 2,10mH	Jordskovl 2,30mH
Bredde ca. mm	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300
Højde ca. mm	660	660	660	660	660	660	660
Dybde ca. mm	650	650	650	650	650	650	650
Indhold ca. ltr.	250	300	350	400	450	500	550
Huller gravetænder	4	5	6	7	8	9	10
Vægt ca. kg	155	165	175	195	210	240	250
Varenummer	391406930	391406931	391406932	391406933	391406934	391406935	391406936
Pris kr.	4.700,00	4.900,00	5.600,00	6.100,00	6.600,00	7.300,00	7.800,00
Leveringsomk. kr.	Se tabel	Se tabel	Se tabel	Se tabel	Se tabel	Se tabel	Se tabel



Ekstraudstyr

Gravetand til jordskovl (stk.)	391000822	kr. 150,00
Beskyttelse til jordskovl 1,10 til 1,50mH (ved gravetænder)	391000615	kr. 1.400,00
Beskyttelse til jordskovl 1,70mH til 2,30mH (ved gravetænder)	391000616	kr. 1.500,00



SAPHIR UNIVERSALSKOVLE "EURO-NORM"

NY MODEL

NYHED

Konisk byggeform, skovlskær af Hardox

Standardudstyr

- Speciel egnet til læsning af korn, gødning, snittet materiale og meget mere.
- Konisk byggeform, lettere at aflæse
- Skærstål af Hardox 150x16mm
- Indikator på begge sider af skovlen
- Stabil underdel med forstærkning
- Forstærket sider
- Smedet Euro-Norm beslag
- Model 2,20 mH og 2,40 mH med midtestiver
- Lakeret i sort/grå RAL 7021



Tekniske data	Universal-skovl 1,60 mH	Universal-skovl 1,70 mH	Universal-skovl 1,90 mH	Universal-skovl 2,05 mH	Universal-skovl 2,20 mH	Universal-skovl 2,40 mH
Bredde ca. mm	1.600	1.700	1.900	2.050	2.200	2.400
Højde ca. mm	790	790	790	790	790	790
Dybde ca. mm	850	850	850	850	850	850
Indhold ca.ltr.	760	810	900	930	1.000	1.100
Midtestiver	nej	nej	nej	nej	ja	ja
Vægt ca. kg	220	230	250	265	300	320
Varenummer	391406940	391406941	3914606942	391406945	391406943	391406944
Pris kr.	6.700,00	6.900,00	7.500,00	7.900,00	8.700,00	9.200,00
Leveringsomk. kr.	Se tabel	Se tabel	Se tabel	Se tabel	Se tabel	Se tabel



Leveringsomk. kr.

Enkelt forsendelse	pr. stk.	kr. 650,00
Fra 2 stk.	pr.stk.	kr. 400,00
Fra 5 stk.		Fragtfri

Alle priser er ekskl. moms og lev.omk.



SAPHIR MAXI-SKOVLE & PELIKANSKOVLE "EURO-NORM"



Maxi-skovle

Egnet til korn, kunstgødning, snittet materiale og andre lette materiale. Skovlen kan også bruges til snerydning.

Foto: Maxi-skovl 2,40mH

Tekniske data	Maxi-skovl 2,05 mH	Maxi-skovl 2,40 mH	Maxi-skovl 2,60 mH
Bredde ca. mm	2.035	2.400	2.600
Højde ca. mm	853	853	853
Dybde ca. mm	1.180	1.180	1.180
Indhold ca. ltr.	1.000	1.200	1.400
Midtestiver	dobbelt	dobbelt	dobbelt
Vægt ca. kg	365	415	442
Varenummer	391406400	391406401	391406402
Pris kr.	9.300,00	10.900,00	12.400,00
Leveringsomk. kr.	750,00	750,00	750,00



Pelikanskovl

- Meget kraftig bygget
- Ekstra store hydraulikcylinder
- Hydraulikslanger med lynkoblinger
- Med hærdet skovliskær
- Midtestiver
- Åbningsmål ca. 1350 mm

Alle priser er ekskl. moms og lev.omk.

Foto: Pelikanskovl 1,80 mH

Tekniske data	Pelikanskovl 1,60 mH	Pelikanskovl 1,80 mH	Pelikanskovl 2,00 mH	Pelikanskovl 2,20 mH
Bredde ca. mm	1.600	1.800	2.000	2.200
Højde ca. mm	770	770	770	770
Dybde ca. mm	800	800	800	800
Tand antal	5	6	6	7
Indhold ltr. ca.	850	950	1.000	1.200
Vægt ca. kg	480	510	540	580
Varenummer	391.00404.GRIP1600	391.00405.GRIP1800	391.00406.GRIP2000	391.00407.GRIP2200
Pris kr.	17.100,00	18.700,00	20.200,00	22.600,00
Leveringsomk. kr.	750,00	750,00	750,00	750,00



SAPHIR GØDNINGGREB "EURO-NORM"



Gødninggreb

- Til frontlæssere med Euro-Norm hurtigskift
- Kvalitets-læssertænder 800 mm.
- Påsvejste konusbøsninger
- Kraftig udførsel
- Stabil støttefod
- Slidskær



Tekniske data	Gødninggreb 1,20 mH	Gødninggreb 1,30 mH	Gødninggreb 1,50 mH	Gødninggreb 1,70 mH	Gødninggreb 1,90 mH	Gødninggreb 2,10 mH	Gødninggreb 2,30 mH
Bredde ca. mm	1216	1316	1516	1716	1916	2116	2316
Højde ca. mm	800	800	800	800	800	800	800
Tand antal	6	7	8	9	10	11	12
Vægt ca. kg	130	140	155	170	185	200	215
Varenummer	391406190	391406191	391406192	391406193	391406194	391406195	391406196
Pris kr.	4.290,00	4.600,00	4.900,00	5.600,00	6.150,00	6.800,00	7.300,00
Leveringsomk. kr.	Se tabel	Se tabel	Se tabel	Se tabel	Se tabel	Se tabel	Se tabel

Ekstraudstyr

Tænder 1000 mm lang Merpris pr. tand	4307001000	kr. 144,00
Tænder 1100 mm lang Merpris pr. tand	4307001100	kr. 168,00

Leveringsomk.

Enkeltforsendelse	pr. stk.	kr. 550,00
Fra 2 stk.	pr. stk.	kr. 350,00
Fra 5 stk.		Fragtfri

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.



SAPHIR ENSILAGE- OG GØDNINGSGREB "EURO-NORM"

NYHED



Ensilagegrab med hydr. overfald

- Hydraulisk overfald med dobbeltvirkende hydraulikcylinder
- Kraftigt hornrør med isvejste konusbøsninger
- Kvalitets-læsetænder 800 mm lange
- Stor åbningshøjde på 1.220 mm
- Slidskær ved hornrør

Saphir ensilagegrab er til arbejde og transport af løst materiale som halm, gødning, snittet materiale grene mm. Det store åbningsmål på 1.220 mm og de kraftige hydraulikcylinder, samt den kraftige opbygning er kendetegnet for denne ensilagegrab.

Tekniske data	DGN 1,20 mH	DGN 1,30 mH	DGN 1,50 mH	DGN 1,70 mH	DGN 1,90 mH	DGN 2,10 mH
Bredde ca. mm	1.200	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100
Højde ca. mm	800	800	800	800	800	800
Åbningsmål ca. mm	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
Tandantal	6	7	8	9	10	11
Indhold ca ltr.	750	835	920	1.090	1.260	1.430
Hydraulikcylinder DW	1	1	1	1	2	2
Vægt ca. kg	210	225	240	260	280	305
Varenummer	391406920	391406921	391406922	391406923	391406924	391406925
Pris kr.	8.600,00	9.100,00	9.400,00	9.900,00	11.500,00	12.500,00
Leveringsomk. kr.	Se tabel	Se tabel	Se tabel	Se tabel	Se tabel	Se tabel

Leveringsomk.

Enkeltforsendelse	pr. stk.	kr. 550,00
Fra 2 stk.	pr. stk.	kr. 350,00
Fra 5 stk.		Fragtfri

Montage

Hydrauliksæt og læsetænder løst vedlagt.

Aller priser er ekskl. levering og moms.



SAPHIR GØDNINGS- OG SILAGEGREB "EURO-NORM"

NYHED

Standardudstyr

- Hydraulisk overfaldsramme med dobbeltvirkende cylinder
- Meget kraftig hornrør med isvejste konusbøsninger
- Kvalitets profil frontlæssertænder 800 mm
- Drejesikre tænder i overfaldsrammen
- Slidskinne på hornrør
- To sidlige tænder 600 mm spids buet
- Åbningsvidde: 1.400 mm



Tekniske data	DSZ 1,30 mH	DSZ 1,50 mH	DSZ 1,70 mH	DSZ 1,90 mH	DSZ 2,10 mH	DSZ 2,30 mH
Bredde ca. mm	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300
Højde ca. mm	960	960	960	960	960	960
Åbningsmål ca. mm	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Tand antal	7	8	9	10	11	12
Indhold ca. ltr.	1.060	1.200	1.340	1.490	1.640	1.790
Hydraulikcylinder dv	2	2	2	2	2	2
Vægt ca. kg	290	340	390	440	490	540
Varenummer	391406420	391406421	391406422	391406423	391406424	391406425
Pris kr.	15.990,00	16.590,00	17.800,00	18.600,00	19.600,00	21.400,00
Leveringsomk. kr.	Se tabel	Se tabel	Se tabel	Se tabel	Se tabel	Se tabel

Saphir Gødning- og silagegreb til foder som halm, majs- og græsensilager, samt transport af mæg, strømateriale samt andet løst materiale. En meget stor fordel ved Saphir Gødning- og silagegreb er den meget store åbningsbredde på 1400 mm. De drejningssikre tænder, sørger for en problemfri optagelse af godset, samt at de sidlige tænder er med til at sikre at godset ikke tabes under transport.

Leveringsomk.

Enkelt forsendelse
Fra 2 stk.
Fra 5 stk.

Netto pr. stk. kr. 650,00
Netto pr. stk. kr. 400,00
Netto pr. stk. Fragtfri

Montage

Redskaberne leveres komplet.

Aller priser er ekskl. levering og moms.

