

SAPHIR GRÆSMARKSHARVER PERFEKT S4



Foto: Perfekt 800S4 Hydro

Græsmarksharven serie Perfekt S4 garanterer en maximal stabilitet og en optimal arbejds kvalitet. Den højtliggende ramme og det frithængende net muliggør en optimal arbejds kvalitet.

Standardudstyr

- 14 mm netringe
- S-støbejernstjerner i fire rækker
- Høj bæreramme
- Kan løftes op ved transport
- Flere anvendelsesmuligheder ved at vende nettet
- God stabilitet på grund af høj egenvægt
- Ekstra kraftig trepunktstårn
- Nettet hængt op i sjækler



Foto: Perfekt 800S4 Hydro



Ekstraudstyr

Glidesko

Ved meget fugtig jord eller ved kraftig beskadiget græsmarker anbefaler vi brug af glidesko.

Advarselstavler med belysning

(2 stk.) til fast montering

Eftersåningsredskaber

Til Saphir græsmarksharver findes flere typer eftersåningsredskaber.



Med den store frihøjde på barerammen har nette stor bevægelsesfrihed. Det giver en optimal overfladetilpasning. De i fire rækker placerede S-stjerner yder et perfekt arbejde. Det kraftige trepunktstårn garanterer holdbarhed mange år frem.

Nette er forbundet til rammen med sjækler. S-stjernerne er yderlig blevet forstærket, med 26 mm materialestyrke er det markedets kraftigste. Vægt pr. stjerne 2500 g. Optimal arbejdsresultat ved minimal slid.

S-stjernerne kan bruges på begge sider:
Til luftning af græsarealer eller til slæbning.

Foto.: Perfekt 600S4 Hydro med APV eftersåningsredskab



Tekniske data	Perfekt 500S4	Perfekt 600S4 Hydro	Perfekt 800S4 Hydro
Arbejdsbredde ca. m	5,00	6,00	8,00
Stjerneantal	62	78	102
Tilkobling	Kat II	Kat II	Kat II
Hydraulisk sideløft	Tilbehør	Standard	Standard (dv)
Transportbredde ca. m	2,75	2,75	2,95
Vægt ca. kg	580	660	1.000
Varenummer	921.00852.500S4	921.00853.600S4	921.00834.800S4
Pris kr.	15.800,00	20.600,00	31.800,00
Leveringsomk. kr.	Se tabel	Se tabel	1.800,00

Ekstraudstyr

Hydr. opklap	921140848	kr. 2.788,00
Glidesko 800S4 (1 stk.)	921140714	kr. 330,00
Glidesko 500/600S4 (1 stk.)	921140861	kr. 290,00
Advarselstavle med lys (2 stk. til fast montage)	921001153	kr. 1.880,00

Mekanisk sikkerhedslås se side 20.
Eftersåningsredskaber se side 78.

Montage

Perfekt 800S4: Leveres kpl. monteret.
Perfekt 500/600S4: Trepunktstårn og forbindelsesstænger skal monteres. Hydr. løft leveres som byggesæt.

Leveringsomk.

Enkeltforsendelse	pr. stk.	kr. 950,00
Fra 2 stk.	pr. stk.	kr. 650,00
Fra 3 stk.	pr. stk.	kr. 400,00
Fra 5 stk.		fragtfri

Aller priser er ekskl. levering og moms.



SAPHIR GRÆSMARKSHARVER PERFEKT W4



Foto: Perfekt 600W4 Hydro

Perfekt W4 har stjernerne i 4 rækker, og er med lukket ramme.

Standardudstyr

- 14mm kraftige netringe
- Støbejerns-stjerne monteret i 4 rækker
- Lukket ramme
- Nettet kan bruges på begge sider
- Høj egenvægt, derved god stabilitet
- God undergrundstilpasning
- 6 kraftige sidebeslag
- Perfekt 600W4 Hydro er standard med 2 enkeltvirkende hydraulikcylinder, slangesæt og kuglehane.

Det 4 rækket slæbenet garanterer en optimal bearbejdning. Nettet kan vendes til aggressiv bearbejdning eller til planering.



Foto: Perfekt 600W4 Hydro



Trepunktstårnet har Kat. II tilslutning.

Sidedelene er fastgjort med 3 kraftige beslag.





Ekstraudstyr

Hydraulisk løft (Der skal bruges 1 x ev)




Foto: Byggesæt, hydraulisk løft.

De nye støbejerns-stjerner er blevet forstærket, så de nu har 26 mm godstykkelse omkring ringøjet. Vægt ca. 2.460 g.

Saphir græsmarksharver har en høj egenvægt der garanterer en god stabilitet og holdbarhed.

Glidesko

Ved særligt fugtig jord eller kraftig beskadiget græs anbefales det at bruge glidesko.

Advarselstavle med lys

Tekniske data	Perfekt 400 W4	Perfekt 500 W4	Perfekt 600 W4 Hydro
Arbejdsbredde ca. m	4,00	5,00	6,00
Stjerneantal	54	66	82
Tilkobling	Kat II	Kat II	Kat II
Hydraulisk løft	Tilbehør	Tilbehør	Standard
Transportbredde ca. m	2,75	2,75	2,75
Vægt ca. kg	400	450	650
Varenummer	921.00841.400W4	921.00842.500W4	921.00843.600W4
Pris kr.	9.900,00	11.400,00	18.400,00
Leveringsomk. kr.	Se tabel	Se tabel	Se tabel

Ekstraudstyr

Hydraulisk opklap	921140848	kr. 2.788,00
Glidesko 400/500W4 (1 stk.)	921140860	kr. 290,00
Glidesko 600W4 (1 stk.)	921140859	kr. 290,00
Advarselstavle med lys (sæt af 2 stk. til fast mont.)	921001153	kr. 1.880,00

Leveringsomk.

Enkeltforsendelse	pr. stk.	kr. 950,00
Fra 3 stk.	pr. stk.	kr. 650,00
Fra 6 stk.	pr. stk.	kr. 400,00
Fra 10 stk.		Fragtfri

Montage

Trepunktstårn og forbindelser.
Hydraulisk løft leveres som byggesæt.

Mekanisk låseanordning se side 20
Eftersånings-redskaber se side 78.

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.



SAPHIR GRÆSMARKSHARVER PERFEKT W



Foto: Perfekt 500W med hydraulisk løft

Perfekt W har stjernerne i 3 rækker, og er med lukket ramme.



Foto: Perfekt 200W

Standardudstyr

- 14mm kraftige netringe
- Støbejerns-stjerne monteret i 3 rækker
- Lukket ramme
- Nettet kan bruges på begge sider
- Høj egenvægt, derved god stabilitet
- God undergrundstilpasning
- Kan klappes sammen ved transport (ikke Perfekt 200W)
- Perfekt 600W Hydro er standard med 2 enkeltvirkende hydraulikcylinder, slangesat og kuglehane.

Perfekt 400W og 500W kan uden problemer klappes manuelt sammen. Perfekt 600W Hydro har standard hydraulisk opklap.



Foto: Perfekt 400W

Ekstraudstyr

Hydraulisk løft

Glidesko

Ved særligt fugtig jord eller kraftigt beskadiget græs anbefales det at bruge glidesko.

Advarselstavle med lys
(2 stk.) til fast montering




De nye støbejerns-stjerner er blevet forstærket, så de nu har 26 mm godstykkelse omkring ringøjet. Vægt ca. 2.460 g.

Saphir græsmarksharver har en høj egenvægt der garanterer en god stabilitet og holdbarhed.



ca. 26 mm godstykkelse

Vægt ca. 2.460 g



Den lukkede frontbøjle er standard på alle Saphir græsmarksharver. (foruden Perfekt 200W)

Perfekt 200W er beregnet til kompakttraktorer og ATVer.

Tekniske data	Perfekt 200 W	Perfekt 400 W	Perfekt 500 W	Perfekt 600 W Hydro
Arbejdsbredde ca. m	2,00	4,00	5,00	6,00
Stjerneantal	20	40	49	61
Tilkobling	Kat I	Kat I	Kat II	Kat II
Hydraulisk løft	Ikke muligt	Ikke muligt	Tilbehør	Standard
Transportbredde ca. m	2,15	2,10	2,75	2,75
Vægt ca. kg	175	315	410	530
Varenummer	921.00733.200W	921.00734.400W	921.00735.500W	921.00736.600W
Pris kr.	4.600,00	8.400,00	10.600,00	15.500,00
Leveringsomk. kr.	700,00	Se tabel	Se tabel	Se tabel

Ekstraudstyr

Hydraulisk løft	921140848	kr. 2.788,00
Glidesko 400/500W (1 stk.)	921140860	kr. 290,00
Glidesko 600W (1 stk.)	921140859	kr. 290,00
Advarselstavle med lys (sæt af 2 stk. til fast mont.)	921001153	kr. 1.880,00

Mekanisk sikkerhedssikring se side 20
Eftersånings-redskaber se side 78

Leveringsomk.

Enkeltforsendelse	pr. stk.	kr. 950,00
Fra 3 stk.	pr. stk.	kr. 650,00
Fra 6 stk.	pr. stk.	kr. 400,00
Fra 10 stk.		Fragtfri

Montage

Trepunktstårn og forbindelser.
Hydraulisk løft leveres som byggesæt.

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.



SAPHIR GRÆSMARKSHARVE MED VINKELSTÅL



Saphir græsmarksharven med vinkelstålnet har dens indsatsområde på arealer med kraftigt beskadiget græs. Den kraftige opbygning garanterer holdbarhed og stor slidstyrke.

Standardudstyr

- Vinkelstålramme 70x70x7 mm
- 10 mm kraftige kæder
- Brede vinkelskinner 45 cm.
- Styrke på vinkelskinner 6 mm.
- 3 delt klapbar
- God overfladetilpasning
- Minimalt slid
- Overlappende vinkelskinner
- Perfekt 600ST Hydro er standard med 2 enkeltvirkende hydraulikcylinder, slangesæt og kuglehane.

Kæderne er monteret til rammen med sjækler, så nettet under kørsel ikke løsner sig.



Ekstraudstyr

Glidesko

Ved særligt fugtig jord eller kraftigt beskadiget græs anbefales det at bruge glidesko.

Advarselstavle med lys

(2 stk.) til fast montering





Kæderne er monteret til rammen med sjækler, så nettet under kørsel ikke løsne sig.



Trepunktstårnet har Kat. II tilkobling.

Vinkelskinnerne er placeret i 4 rækker og overlappende.

Tekniske data	Perfekt 600 ST Hydro
Arbejdsbredde ca. m	6,00
Antal vinkelstål	32
Tilkobling	Kat II
Kædestyrke mm	10
Vinkelstål styrke mm	6
Rammestyrke mm	70 x 70 x 7
Hydraulisk løft	Standard
Transportbredde ca. m	2,75
Vægt ca. kg	470
Varenummer	921.00851.600ST
Pris kr.	17.990,00
Leveringsomk. kr.	Se tabel



Foto: glidesko

Ekstraudstyr

Glidesko 600ST (1 stk.)	921140860	kr. 290,00
Advarselstavler med lys (sæt med 2 stk. til fast mont.)	921001153	kr. 1.880,00

Mekanisk sikkerhedslås se side 20.
Eftersånings-redskaber se side 78.

Alle priser er ekskl. moms. og lev.omk.

Leveringsomk.

Enkeltforsendelse	pr. stk.	kr. 950,00
Fra 3 stk.	pr. stk.	kr. 650,00
Fra 6 stk.	pr. stk.	kr. 400,00
Fra 10 stk.		Fragtfri

Montage

Trepunktstårn og forbindelser.
Hydraulisk løft leveres som byggesæt.

